

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Угличском МР
г. Мышкин, ул. Самкова д.1
(место составления акта)

" 05 " ноября 2014 г.
(дата составления акта)
17.00
(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 2011

«07» октября 2014 г. по адресу: 152830, ЯО, г.Мышкин, ул. К.Либкнехта 35.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2011 от 20 августа 2014г. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Мелюка Сергея Анатольевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

ГОУ НПО ЯО ПУ-34, директор Кошелева Татьяна Алексеевна.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 22.09.14г. по 17.10.14 г.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском
МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) директор ПУ-34 – Кошелева Татьяна Алексеевна – 17.09.14 года

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Петрова Татьяна Васильевна- главный специалист –
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР;
Смирнова Галина Ивановна – лаборант ФФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Угличском МР.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ПУ-34 Кошелева Татьяна
Алексеевна. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ПУ расположено в центре города Мышкина и располагается в нескольких отдельно стоящих зданиях.

На день проверки в училище обучаются **327 человек**, в том числе мальчики-195 человек, девочки-132 человека, **несовершеннолетних -14 человек**. В проф.училище обучаются сироты -53 человека, из них опекаемые -9 человек, в дет.доме проживает – 4 ребенка

На базе училища, подростки получают следующие профессии:

- автомеханик
- мастер по обработке цифровой информации
- портные

- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
- штукатуры-маляры

Наполняемость групп не превышает 25 человек.

В ПУ – 34 имеются следующие группы помещений: учебные кабинеты общеобразовательного цикла, кабинеты профессиональной подготовки, спортивный зал, общежитие и столовая. Учебно – производственные мастерские (швейная мастерская и слесарная мастерская), а также спортивный зал и столовая - расположены отдельно от учебных помещений.

Учебно – административный корпус – новое 3-х этажное кирпичное здание, введено в действие в 2013 году, в нем располагаются административные помещения, кабинеты спец. подготовки и кабинеты общеобразовательных предметов.

Водоснабжение – централизованное из городского водопровода, централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Канализация – централизованная в городские канализационные сети.

Отопление – централизованное.

На первом этаже расположены: учительская, гардероб, мед.кабинет – 2 помещения, туалет для мальчиков и туалет для девочек, кабинет истории, кабинет для подготовки заправщиков, кабинет –устройство автомобиля

На втором этаже расположены: кабинет ПДД – правил дорожного движения, кабинет штукатуров и маляров, кабинет ОБЖ, кабинет информатики, кабинет химии, туалеты и бухгалтерия

На третьем этаже расположены: кабинет литературы и русского языка, кабинет иностранного языка – 2 шт. и 2 компьютерных класса

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

При обследовании нового учебно-административного корпуса выявлены следующие **нарушения СанПиН 2.4.3.1186-03** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

-Уборку туалетов и умывальных комнат проводят без применения дезинфицирующих средств, дез. средства у уборщицы отсутствуют – нарушение п.2.5.1.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря. Не весь уборочный инвентарь промаркирован – нарушение п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03

В кабинете № 4 мебель расставлена с нарушением п. 2.2.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03 (расстояние между первыми столами и доской менее 2,4 м и ширина прохода от стены со светопроемами до 1 ряда столов менее 0,6 м)

Рабочие столы в двух компьютерных классах расставлены по периметру вдоль стен, что является **нарушением п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями на 03.09.2010 г., в соответствии с которым видеодисплейные терминалы должны быть ориентированы боковой стороной к световым проемам.

Освещенность в библиотеке и швейной мастерской не отвечает санитарным требованиям в соответствии с протоколом № 142 от 07.10.2014 года

Рассаживание учащихся проводится без учета группы роста. Вся имеющаяся мебель промаркирована. Рост у обучающихся перед началом учебного процесса не измерен: у мед. сестры отсутствуют данные о росте учащихся на начало 2014-2015 учебного года - нарушение п.2.2.3.1

Проветривание осуществляется через створки пластиковых окон, которые имеются во всех кабинетах.

Отделка помещений допускает влажную уборку и дезинфекцию.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено 2 помещения на 2-ом и первом этажах, помещения оборудованы поддоном с подводкой холодной и горячей воды.

Для прохождения профессиональной подготовки в училище имеются: слесарная мастерская, швейная мастерская и автополигон для обучения вождению.

Слесарная мастерская – расположена в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, помещение **приспособленное.**

Водоснабжение и канализация отсутствуют. Отопление – централизованное от городских сетей. Вентиляция – естественная, через форточки. Освещение осуществляется лампами накаливания, все станки оборудованы местным освещением. В помещении мастерской установлены индивидуальные шкафчики. Для создания питьевого режима в мастерской установлен кулер, имеются одноразовые стаканчики. У мастера имеется мед. аптечка. Для мытья рук установлена умывальная раковина. В слесарной мастерской установлены столы с верстаками (3 ряда по 4 стола), у каждого верстака имеется защитный экран и оборудовано местное освещение. Учащимся выдаются очки для защиты зрения. Отделка помещения: пол – цементный, стены – масляная покраска и побелка. **Освещенность в слесарной мастерской не отвечает санитарным требованиям в соответствии с протоколом № 142 от 07.10.2014 года**

Швейная мастерская – расположена на втором этаже старого учебного корпуса. Централизованное водоснабжение и канализация имеются на первом этаже. Отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции. Столы со швейными машинами установлены перпендикулярно стене с оконными проемами, свет падает слева.

Освещенность над столом для раскройки тканей недостаточная в соответствии с протоколом № 142 от 07.10.2014 года

Автополигон – расположен в 2-х км от училища, летом 2008 года проводился ремонт полигона.

Спортивный зал – располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. На окнах установлены решетки. Спортивная расположена в другом здании. Бытовые помещения (раздевальные, душевые и туалет) отсутствуют – п.2.2.4.4. Мальчики и девочки переодеваются в одном помещении в здании напротив.

Медицинское обслуживание – договор на медицинское обслуживание заключен с Мышкинской ЦРБ Медицинский пункт, состоящий из двух помещений, расположен на первом этаже нового учебного корпуса и состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. **В кабинете приема отсутствует умывальная раковина**, что является нарушением п.5.5 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В ЦРБ выделена ставка мед. сестры для работы в ПУ. Мед. обслуживание персонала и учащихся осуществляется в ЦРБ, имеется договор на мед. обслуживание. Предварительный мед.осмотр учащихся не проводится, прием в училище осуществляется со справкой ф.№ 86 и прививочной карточкой.

Периодический мед.осмотр проводится 1 раз в год, сироты проходят диспансеризацию. **Заключительные акты по осмотру преподавателей в ПУ имеются.**

Организация питания. Все учащиеся (327 чел.) получают одноразовое горячее питание – обед, стоимостью 35 рублей в сутки (из областного бюджета)

Сироты (45 человек) получают пятиразовое питание стоимостью 175 рублей в будние дни и 193 рубля – в выходные, праздничные дни и каникулы. Пятиразовое питание состоит: завтрак – в 7.45, второй завтрак – в 10.00, обед – 12.20, полдник – в 16.00, ужин в 18.30.

Питание осуществляется в собственной столовой, расположенной в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Здание приспособленное. Пищеблок имеет централизованное водоснабжение и канализацию. Горячая вода от электроводонагревателя. В 2008 году на пищеблок приобретены: низкотемпературный холодильный шкаф, тестомес, электрический водонагреватель и электроплита.

На пищеблоке **имеются следующие цеха:** овощной цех, мясорыбный цех, варочный цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, кладовая для хранения сухих сыпучих продуктов. Для выдачи готовых блюд имеется раздача, оборудованная мрамором. Для хранения личной и санитарной одежды в столовой установлено 2 шкафа.

Отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции. При входе в столовую оборудована раздевалка для верхней одежды и умывальник, состоящий из двух раковин с подводом холодной воды, раковины канализованы. Установлено электрополотенце. На пищеблоке работают – 3 повара, 2 кухонные и 1 зальная. Мед.осмотр и гигиеническая аттестация пройдены. Работники пищеблока привиты от гепатита А

При проверке СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выявлены следующие нарушения:

Двухнедельное меню составлено без учета завоза продуктов по договорам, поэтому не всегда фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. Бракераж снимается не со всех готовых блюд – нарушение п. 14.6.

Нарушаются правила мытья кухонной посуды: на пищеблоке отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды – нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечная столовой посуды находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: на стенах краска облупилась, стены поражены грибом. Окно раздачи требует ремонта. Моечные ванны не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой в соответствии с п. 5.10. Для приготовления и хранения готовых блюд используется алюминиевая посуда, что является нарушением п.4.8, в соответствии с которым посуда для приготовления и хранения готовых блюд должна быть изготовлена из нержавеющей стали. В столовой недостаточно сушилок для просушивания посуды на ребре в соответствии с п.5.10. Отсутствуют шкафы или решетки для хранения чистой столовой посуды в соответствии с п. 5.13. Отсутствует инструкция по приготовлению и использованию дезинфицирующих средств. Договора на поставку пищевых продуктов представлены.

Снабжение пищевыми продуктами осуществляется по договорам с баз г. Углича – «Мамедов» и «Кондаков», снабжение мясом по договору с ООО «Шибяева Алена Павловна» (из Рыбинска).

Организация учебно - производственного процесса (в соответствии с СанПиН 2.4.3.1186 – 03).

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов в неделю. Обучение осуществляется по пятидневной рабочей неделе, поэтому в расписании имеются дни, в которые учебная нагрузка превышает 6 часов, что является нарушением п. 2.6.1.1. Занятия начинаются с 8.30 до 15.00. Перерыв между уроками – 5 минут, между парами – 10 минут. Перерыв на обед – 45 минут.

Расписание в отдельных группах составлено без учета динамики работоспособности (п.2.6.1.7): так в группе А-3-7 в понедельник и пятницу – два урока математики на 4-ом и 5-ом уроках, то есть при сниженной работоспособности учащихся поставлены предметы первой степени сложности.

Общежитие.

Общежитие размещается в отдельно стоящем кирпичном 2-х этажном здании. В общежитии проживает 45 человек, из них 5 – сироты. Всего в общежитии 24 жилых комнат, площадью 16-18 кв.м. В каждой комнате проживает не более 3-х человек.

На первом этаже: жилые комнаты для мальчиков; умывальная для мальчиков, в ней установлено 4 раковины с подводом холодной и горячей воды, оборудованы две душевые кабины, также оборудовано помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря. Моющие и дезинфицирующие средства имеются. **Отсутствует инструкция по приготовлению и использованию дез. средств;** туалет для мальчиков, установлено 3 унитаза; комната для дежурных; комната отдыха.

На втором этаже: жилые комнаты для девочек; умывальная для девочек, в ней установлено 4 раковины, оборудованы две душевые кабины, выделено помещение для стирки личных вещей проживающих, где установлены две стиральные машины - автомат.

Бельевая расположена на втором этаже, оборудована стеллажами для хранения постельного белья и полотенец, имеется отдельный стеллаж для одеял и покрывал; бельевая для хранения грязного белья оборудована стеллажами, отделка помещения допускает проведение влажной уборки и дезинфекции. Стирка постельного белья осуществляется по договору в прачечной г. Углича. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней.

Помещение медицинского назначения расположено на втором этаже, выделено помещение для временной изоляции больного.

Отделка всех жилых комнат – дощатые полы, покрытые масляной краской, стены до потолка масляная краска, потолок – побелка. Во всех жилых комнатах имеется естественное и искусственное освещение представленное лампами накаливания, так же в каждой комнате имеется местное освещение (настольные лампы). В каждой комнате установлен шкаф, три тумбочки, зеркало.

В комнате дежурной установлен холодильник, микроволновая печь и 2-х конфорочная электроплита. В общежитии работают: 1 зав. общежитием, 2 воспитателя, 3 дежурные, 1 уборщица. Личные медицинские книжки имеются, гигиеническая аттестация пройдена.

В помещении общежития отсутствует комната для самостоятельных занятий – **нарушение п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2844-11** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

Лицо ответственное за нарушение - директор ПУ-34 - Кошелева Татьяна Алексеевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание должностного лица № 1647 от 05.11.14 года и протоколы лабораторных испытаний № 3599 от 10.10.2014 года, № 142 от 07.10.2014, № 3600 от 08.10.2014 года, № 3642 от 15.10.2014 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" 11 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Угличском муниципальном районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
0001.510110 от 14 июня 2013 г.
Действителен до 14.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3642 от 15.10.2014

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
холодная вода из крана на пищеблоке*

Пробы (образцы) направлены:

*ГО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР
Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1*

Дата и время отбора пробы (образца): *11 ч. 00 мин. 13.10.2014*

Дата и время доставки пробы (образца): *13 ч. 30 мин. 13.10.2014*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Код пробы (образца):

(1,2).10.14.3642.1.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору
проб"*

ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб"

*ГОСТ Р 53415-2009 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

*ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"*

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

сумка-холодильник

Дополнительные сведения:

Поручение № 218 от 03.10.14.

ВЦП:

Гигиена и здоровье

Утверждаю

Главный врач Люйзене Л.И.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

Л.И. 16 ОКТ 2014

Код образца (пробы): (1,2).10.14.3642.1.1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	14 ± 3	не более 2	град.	ГОСТ Р 52769-2007
3	Мутность	0,75 ± 0,15	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
4	рН	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	4,12 ± 1,24	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
6	Аммиак (по азоту)	1,21 ± 0,24	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты (по NO ₂)	0,180 ± 0,068	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты (по NO ₃)	2,40 ± 0,62	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
9	Хлориды	16,25 ± 4,97	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10	Сульфаты	38,71 ± 5,81	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ Р 52964-2008
11	Железо	0,260 ± 0,066	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Техник Воронина С.Ю.	<i>Воронина</i>

Код образца (пробы): (1,2).10.14.3642.1.1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Казамбаева М.Ю.	<i>Казамбаева</i>
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ямщикова Наталья Ивановна	<i>Ямщикова</i>

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Угличском муниципальном районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул.
Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.510110 от 14 июня 2013 г.
Действителен до 14 июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЗАМЕРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ № 142
от 07.10.2014

Измерения направлены

ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО в УМР
Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1

Цель проведения измерений: **Плановый контроль**

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводились измерения

ГОУ НПО ЯО профессиональное училище № 34
Ярославская область, г. Мышкин, ул.К.Либнехта, д. 35

Объект, где производились измерения

ГОУ НПО ЯО профессиональное училище № 34
Ярославская область, г. Мышкин, ул.К.Либнехта, д. 35

Дата и время измерений
НД

07.10.2014

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"

ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Дополнительные сведения

Температура наружного воздуха плюс 6 градусов С.

Напряжение в сети 220 V.

Основание для замера

Поручение № 218 от 03.10.14.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Заместитель директора по АХЧ Игнатьева А.Г.

ИО директора Морозова Л.В.

Измерительные приборы

Люксметр "ТКА-Люкс", зав. № 31712, поверен до 18.06.15.

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ", зав. № 20 6795, поверен до 30.07.15.

Утверждаю



Подпись

Главный врач Люйзене Л.И.

Ф.И.О.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

16 ОКТ 2014


РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№	Место измерений	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк
компьютерный класс № 11					
1	рабочее место № 14		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	440
2	рабочее место № 8		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	392
3	рабочее место № 5		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	540
4	рабочее место № 10		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	464
	ПДУ				> 300 - 500
компьютерный класс № 12					
5	рабочее место № 4		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	668
6	рабочее место № 15		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	587
7	рабочее место № 12		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	623
8	рабочее место № 7		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	584
	ПДУ				> 300 - 500
медицинский кабинет					
9	рабочий стол		Общее освещение	Лампа люминесцентная	625
10	кушетка		Общее освещение	Лампа люминесцентная	527
	ПДУ				> 300
процедурный кабинет					
11	манипуляционный стол		Общее освещение	Лампа люминесцентная	572
	ПДУ				> 500
швейная мастерская					
12	швейная машина (специальная)		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	644
13	швейная машина (стачивающая)		Комбинированное освещение	Лампа люминесцентная	1441
	ПДУ				> 600
14	стол для раскроя		Общее освещение	Лампа люминесцентная	307
15	гладильный стол		Общее освещение	Лампа люминесцентная	300
	ПДУ				> 600
библиотека					
✓ 16	читальный зал		Общее освещение	Лампа люминесцентная	364
	ПДУ				> 300
слесарная мастерская					
17	заготовки		Общее освещение	Лампа люминесцентная	222
18	средний ряд 2 парта		Общее освещение	Лампа люминесцентная	354
19	ряд у двери 3 парта		Общее освещение	Лампа люминесцентная	232
20	ряд у окна 1 парта		Общее освещение	Лампа люминесцентная	250
	ПДУ				> 600

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

№	Место измерений	Категория работ	Температура, С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
компьютерный класс № 11					
1			21,6	32,7	
	ПДУ		18 - 22	31 - 39	0,1
компьютерный класс № 12					
2			21,2	37,7	
	ПДУ		18 - 22	31 - 39	0,1
3	класс № 9		19,7	41,3	
4	класс № 7		19,3	40,8	
	ПДУ		18 - 20	< 60	0,1
медицинский кабинет					
5			21,4	32,1	
	ПДУ		21 - 23	< 60	0,2
процедурный кабинет					
6			21,7	30,1	
	ПДУ		21 - 23	< 60	0,2
швейная мастерская					
7			21,5	46,9	
	ПДУ		15 - 17	< 60	0,1
библиотека					
8	помещение абонемента		19,9	41,3	
9	читальный зал		19,6	42,5	
	ПДУ		17 - 21	< 60	0,1
слесарная мастерская					
10			16,7	40,7	
	ПДУ		15 - 17	< 60	0,1
общежитие					
11	комната № 2		19,7	59,2	
12	комната № 17		19,6	53,8	
13	комната № 21		18,9	57,1	
14	комната № 22		18,9	53,9	
15	комната № 35		19,2	54,8	
16	комната № 37		19,2	56,8	
17	комната № 15		19,2	55,1	
18	комната № 11		19,1	54,3	
19	комната № 16		19,2	55,7	
	ПДУ		18 - 20	< 60	0,1
спортивный зал					
20			16,5	48,6	
	ПДУ		15 - 17	< 60	0,1

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Карпова Ю.П.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ярославской области в Угличском муниципальном районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.510110 от 14 июня 2013 г.
Действителен до 14.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3601 от 09.10.2014

Наименование пробы (образца):

Смывы прочие:

*передник
чистая посуда
доска О.С.
стол О.С.
нож О.С.*

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР

Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1

Дата и время отбора пробы (образца) *11 ч. 40 мин. 07.10.2014*

Дата и время доставки пробы (образца) *12 ч. 55 мин. 07.10.2014*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Код пробы (образца): *1.10.14.3601.5.1-5*

НД на методику отбора:

МУ 4.2.2723-10 от 13.08.2010 "Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"

автотранспорт


Условия транспортировки:

Дополнительные сведения:

Поручение № 218 от 03.10.2014 г.

ВЦП: "Гигиена и здоровье"

УТВЕРЖДАЮ:



Главный врач Люйзене Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах


Л 16 ОКТ 2014

к протоколу № 3601 от 09.10.2014

Код образца (пробы): 1.10.14.3601.5.1-5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
- передник					
1	Сальмонеллы (род Salmonella)	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- чистая посуда					
2	Сальмонеллы (род Salmonella)	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- доска О.С.					
3	Сальмонеллы (род Salmonella)	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- стол О.С.					
4	Сальмонеллы (род Salmonella)	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- нож О.С.					
5	Сальмонеллы (род Salmonella)	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Магомедов Р.Ш.			<i>Магомедов</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Ямщикова Наталья Ивановна			<i>Ямщикова</i>		



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Углическом муниципальном районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
0001.510110 от 14 июня 2013 г.
Действителен до 14.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3599 от 10.10.2014

Наименование пробы (образца):

Суп с рыбными консервами, греча отварная, тефтели жареные

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР

Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 40 мин. 07.10.2014

Дата и время доставки пробы (образца): 12 ч. 55 мин. 07.10.2014

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образцы):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Код пробы (образца): 1.10.14.3599.3.1-3

Изготовитель:

Пиццблок ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Дата изготовления: 07.10.2014

Количество (объем) для испытаний: по 1 порции

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 54004-10 "Продукты пищевые. Методы отбора проб
для микробиологических испытаний"
МУ № 122-5/7-91 от 11.11.91. "Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного
питания"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза "Обезопасности пищевой продукции"
ГОСТ Р 50763-2007 "Общественное питание. Кулинарная продукция реализуемая населению. Общие
технические условия"

НД на продукцию: ГОСТ Р 50763-07 "Общественное питание. Кулинарная продукция реализуемая
населению. Общие технические условия"

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Поручение № 218 от 03.10.2014 г.

ВЦП: Гигиена и здоровье

Утверждаю:



Главный врач Люйзене Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра

Протокол составлен в _____ 3 _____ экземплярах

Код образца (пробы): 1.10.14.3599.3.1-3

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
- Суп с рыбными консервами					
1	КМАФАнМ	150	не более 500	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 см ³	ГОСТ Р 52816-2007
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25,0 см ³	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579-2002)
- Греча отварная					
4	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
5	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579-2002)
- Тефтели жареные					
7	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
8	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579-2002)
9	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Соколова П.А.				Подпись	
Ф.И.О. заведующего лабораторией					
Ямщикова Наталья Ивановна					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ярославской области в Угличском муниципальном районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Федеральной службы по аккредита
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001.510110 от 14 июня 2013 г.
Действителен до 14.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3600 от 08.10.2014

Наименование пробы (образца):

Смывы прочие:

*передник
доска О.В.
нож О.В.
стол "тесто"
посуда чистая*

Пробы (образцы) направлены:

*ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР
Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1*

Дата и время отбора пробы (образца) *11 ч. 40 мин. 07.10.2014*

Дата и время доставки пробы (образца) *12 ч. 55 мин. 07.10.2014*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГОУ НПО ЯО ПУ- 34

Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 35

Код пробы (образца): 1.10.14.3600.5.1-5

НД на методику отбора:

*МУ 2657 от 31.12.82 "По санитарно-бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания и
торговли пищевыми продуктами"*

Условия транспортировки:

автотранспорт

Дополнительные сведения:

Поручение № 218 от 03.10.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Лойзене Л.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного центра


Протокол составлен в 3 экземплярах

16 ОКТ 2014

к протоколу № 3600 от 08.10.2014

Код образца (пробы): 1.10.14.3600.5.1-5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
- передник					
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- доска О.В.					
2	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- нож О.В.					
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- стол "тесто"					
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
- посуда чистая					
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Казамбаева М.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Ямщикова Наталья Ивановна			