



Управление Роспотребнадзора  
по Ярославской области

Исх. №

« 25 » 03 2022

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

05.03.2022 , 10 час. 55 мин. № 53

(место составления акта)

**АКТ**  
**плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением**

Решение о проведении плановой выездной проверки № 53 от 20.01.2022г

Учетный номер КНМ 76220041000100665209

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках**

**004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

Ведущий специалист эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области **Логина Виктория Владимировна** - руководитель проверки

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

1) лаборант: **Смирнова Юлия Анатольевна**

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

152830, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, РАЙОН, МЫШКИНСКИЙ, ГОРОД, МЫШКИН, УЛИЦА, КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 35

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемые лица:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОГРН: 1027601492380, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2002, ИНН: 7619002670, КПП: 761901001,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (в филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с 07.02.2022 11 час. 00 мин.  
по 05.03.2022 17 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с**

с 15.02.2022 11 час. 00 мин.  
по 02.03.2022 17 час. 00 мин.

Решение о приостановлении срока проведения контрольного надзорного мероприятия от 15.02.2022 от №3

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

1 раб. дн. 2 час. 10 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

**в следующие сроки:**

с 08.02.2022 10 час. 55 мин.  
по 08.02.2022 12 час. 05 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которой составлен:**

протокол осмотра от 08.02.2022

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

**в следующие сроки:**

с 08.02.2022 10 час. 20 мин.  
по 08.02.2022 12 час. 05 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которой составлен:**

акт отбора проб от 08.02.2022, акт отбора проб смывов от 08.02.2022

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 3) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

#### В следующие сроки:

с	07.02.2022	11	час.	00	мин.
по	18.02.2022	12	час.	00	мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

#### по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

приказ о назначении ответственных лиц и руководителя предприятия на должность, штатное расписание, должностные инструкции, сопроводительные документы на пищевую продукцию (в т. ч. на сырье, ТТН, документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение товаров (обеспечивающие их прослеживаемость)), маркировочные ярлыки, личные медицинские книжки персонала, договор на вывоз ТБО, программа производственного контроля на основе соблюдения принципов ХАССП, документы, подтверждающие ее проведение, гигиенические журналы, технологические журналы, договоры на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, утилизацию люминесцентных ламп.

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

предприятие функционирует с нарушениями обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», а именно:

- в складе хранения сырья отмечено нарушение целостности настенного покрытия, что затрудняет санитарную обработку поверхностей, в нарушение (п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
- В ходе проверки была отобрана проба 0,015% раствора дезинфицирующего средства «Жавель Солид». Согласно протоколу лабораторных исследований № 235 от 14.02.2022 и экспертного заключения № 232/21 от 18.02.2022 в отобранной пробе содержание активного хлора 0.023 +- 0.007%, при норме 0,015%, что не соответствует требованиям п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

#### 12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных исследований №№ 1750, 1751 от 18.02.2022, № 1749 от 15.02.2022, №№ 235, 236, 232, 233, 234 от 14.02.2022

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Логинова В.В.

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего рейдовый осмотр)*

  
*(подпись)*

Логинова Виктория Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  
Ярославской области,

тел: +7 (4852) 75-74-35, e-mail: ratnikova\_iv@76.rospotrebnadzor.ru

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии))*

*(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время  
ознакомления))*

*(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном  
электронном портале)*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 120**  
**об устранении выявленных нарушений**

Управление Роспотребнадзора  
по Ярославской области

№ 120  
« 03 » 2022г

09.03.2022г

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акт плановой выездной проверки № 53 от 05.03.2022г в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, осуществляющего свою деятельность по адресу: 152830, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, РАЙОН, МЫШКИНСКИЙ, ГОРОД, МЫШКИН, УЛИЦА, КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 35 выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – п.2.16, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

- в складе хранения сырья отмечено нарушение целостности настенного покрытия, что затрудняет санитарную обработку поверхностей, в нарушение (п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)  
- В ходе проверки была отобрана проба 0,015% раствора дезинфицирующего средства «Жавель Солид». Согласно протоколу лабораторных исследований № 235 от 14.02.2022 и экспертного заключения № 232/21 от 18.02.2022 в отобранной пробе содержание активного хлора 0.023 +- 007%, при норме 0,015%, что не соответствует требованиям п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

**В срок до 01.09.2022г устранить нарушения:**

- 1) На складе хранения сырья провести косметический ремонт.
- 2) Провести повторные лабораторные исследования 0,015% раствора дезинфицирующего средства «Жавель Солид» на содержание активного хлора.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ.

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 01.09.2022г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Зам. руководителя  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Ярославской области  
М.П.



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Ф.И.О.