



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита № 251

"28" июля 2025 г.,

11 час.

00 мин.

г. Ярославль

1. Профилактический визит проведен в соответствии со ст.52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №243-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

2. Профилактический визит проведен в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГРН
1027501492380 ИНН 7619002670, чрезвычайно высокий риск

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «02» июля 2025г. по «28» июля 2025г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: мотивированного представления № 529 от 03.07.2025

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Белугой Д.А.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:
эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области", аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.03.2016 г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж Кошелева Т.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр с «02» июля 2025г. по «02» июля 2025г.
- 2) отбор проб с «02» июля 2025г. по «02» июля 2025г.
- 3) истребование документов с «02» июля 2025г. по «02» июля 2025г.
- 4) испытания с «02» июля 2025г. по «28» июля 2025г.
- 5) экспертиза с «02» июля 2025г. по «28» июля 2025г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копия приказа о назначении на должность руководителя (директора);
- список сотрудников учреждения с данными - сформировать 1 (ОДНУ) общую сводную таблицу (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия (АДСМ), корь (вакцинация, ревакцинация - проставить обе даты), краснуха, ВГВ (В1,В2,В3 - проставить все 3 даты), грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация - дата прохождения) + медицинские книжки;
- утвержденное меню; договор (контракт) на оказание услуг по организации питания;

- договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) с актом выполненных работ;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- сопроводительные документы на дезинфекционные средства;
- данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы;
- справку об укомплектовании групп и расписание занятий по группам;
- программа производственного контроля на основе соблюдения принципов ХАССП, с результатами ее проведения;
- контрольные журналы (гигиенические, технологические, температурных режимов, санитарных уборок и др.);

11. При проведении профилактического визита было установлено:

лагерь труда и отдыха при ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, на момент проверки функционирует 1 отряд. Штатная численность сотрудников – 6 человек. Детей – 20 человек. Медицинские книжки имеются, медицинской осмотр пройден, данные о вакцинации сотрудников внесены.

Режим работы с 08:20 до 14:30. На территории колледжа находится спортивная площадка (стадион). Холодное водоснабжение, канализация, отопление - централизованное, горячее водоснабжение - водонагреватели. Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светодиодных светильников. Температурный режим соблюдается, термометры имеются в каждом кабинете. Проветривание проводится. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки туалета, коридоров промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях. Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции имеются.

Приготовление пищи проводится на пищеблоке. Учреждение работает на сырье. Технологические карты для приготовления блюд имеются в соответствии с утвержденным меню. 2-х недельное утвержденное меню имеется. Суточные пробы хранятся в соответствии с требованиями санитарных правил. Столовая расположена на пищеблоке, оборудована 2-х гнездными мойками. Посуда хранится в шкафах на сушилках. Питьевой режим организован на кипяченой воде. Произведен отбор проб в соответствии с поручением № 935 от 27.06.2025

При проведении профилактического визита 02.07.2025г выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.10 по результатам лабораторных исследований - протокол испытаний № 76-76-25/03283-25 от 11.07.2025г., вода питьевая - централизованное водоснабжение, кран холодной воды, пищеблок - по показателям окисляемость перманганатная - превышает гигиенические нормативы;

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра, протоколы лабораторных исследований, предписание,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по ЯО

Белуга

Белуга Д.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.07.2025

[Подпись]

директор

Кошелева Т.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)
150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Протокол осмотра при проведении профилактического визита

«02» июля 2025 г.

ЯО, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35

Мною, ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Белугой Д.А.
на основании пункта 4 ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

02.07.2025г. проведен осмотр лагеря труда и отдыха при ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГРН 1027601492380 ИНН 7619002670 по адресу(ам): 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35

Осмотр проведен с участием контролируемого лица (его представителя):
директор ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж Кошелева Т.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГРН 1027601492380 ИНН 7619002670 по адресу(ам): 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

Осмотром установлено: лагерь труда и отдыха при ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, на момент проверки функционирует 1 отряд. Штатная численность сотрудников – 6 человек. Детей – 20 человек. Медицинские книжки имеются, медицинской осмотр пройден, данные о вакцинации сотрудников внесены.

Режим работы с 08:20 до 14:30. На территории колледжа находится спортивная площадка (стадион). Холодное водоснабжение, канализация, отопление - централизованное, горячее водоснабжение - водонагреватели. Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светодиодных светильников. Температурный режим соблюдается, термометры имеются в каждом кабинете. Проветривание проводится. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки туалета, коридоров промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях. Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции имеются. Приготовление пищи проводится на пищеблоке. Учреждение работает на сырье. Технологические карты для приготовления блюд имеются в соответствии с утвержденным меню. 2-х недельное утвержденное меню имеется. Суточные пробы хранятся в соответствии с требованиями санитарных правил. Столовая расположена на пищеблоке, оборудована 2-х гнездными мойками. Посуда хранится в шкафах на сушилке. Питьевой режим организован на кипяченой воде. Произведен отбор проб в соответствии с поручением № 935 от 27.06.2025

(указываются сведения об осматриваемых территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись, видеозапись: нет
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра: нет

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

директор ГПОУ ЯО
Мышкинский
политехнический
колледж Кошелева Т.А.

02.07.2025

подпись лица, составившего протокол

ведущий
специалист эксперт
Белуга Д.А.

02.07.2025



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 544 г. Ярославль « 28 » 07. 2025 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом Белугой Д.А., при проведении профилактического визита в отношении:

Лагерь труда и отдыха при ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГРН
1027601492380 ИНН 761900267 по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город
Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35

02.07.2025г выявлены следующие нарушения обязательных требований:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»:
п. 2.10 по результатам лабораторных исследований - протокол испытаний № 76-76-25/03283-25 от
11.07.2025г., вода питьевая - централизованное водоснабжение, кран холодной воды, пищеблок - по
показателю окисляемость перманганатная - превышает гигиенические нормативы;

На основании изложенного и руководствуясь пп. 1 п. 2 ст. 90 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»:

п. 2.10 устранить причины превышения гигиенических нормативов, представить в Управление протокол
лабораторных исследований;

в срок до 01.09.2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГРН 1027601492380 ИНН 761900267 по адресу:
152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.35

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление
Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 150003, Ярославль, Воинова, 1, в срок до
01.09.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания
(beluga_da@76.rospotrebnadzor.ru).

Врио руководителя
Управления Роспотребнадзора по ЯО

Золотина Л.С.

С предписанием ознакомлен(а) 28.07.2025г.

директор ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж Кошелева Т.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69

e-mail: mail@fguz.yar.ru

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152240, Ярославская обл, р-н Гаврилов-Ямский, г Гаврилов-Ям, ул Семашко, Дом 2, тел.: 8(48534) 2-37-36, e-mail: yamgigiena@yandex.ru; 152151, Ярославская обл, р-н Ростовский, г Ростов, пер Перовский, Дом 19, тел.: , e-mail: ; 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 152070, Ярославская обл, Даниловский р-н, Данилов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Солнечная ул, дом 39, тел.: 8(4855)55-16-38, e-mail: reception_rybfubz@mail.ru; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 8, тел.: 8(4855)55-16-38, e-mail: reception_rybfubz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510110



Ю.П. Карпова
14.08.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-25/04208-25 от 14.08.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ИНН 7619002670 ОГРН 1027601492380)

2. Юридический адрес: 152830, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МЫШКИНСКИЙ, Г. МЫШКИН, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА Д.35

Фактический адрес: Ярославская обл, м.р-н Мышкинский, г.п. Мышкин, г Мышкин, ул Карла Либкнехта, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: ГПОУ ЯО МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, лагерь труда и отдыха при ГПОУ ЯО "Мышкинский политехнический колледж", кран холодной воды (пищеблок), Ярославская обл, м.р-н Мышкинский, г.п. Мышкин, г Мышкин, ул Карла Либкнехта, д. 35

5. Условия отбора:

Дата отбора: 13.08.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Демидова С. В. Заведующая хозяйством ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫШКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2025 09:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №105 от 6 августа 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №4208 от 13 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 76-76-25/04208-25 от 14.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 76-76-25/04208-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5 Санитарно-гигиеническая лаборатория гор. Углич Образец поступил 13.08.2025 09:35 дата начала испытаний 13.08.2025 09:40, дата окончания испытаний 14.08.2025 13:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,05±0,31	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) м. Б

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Рогова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 76-76-25/04208-25 от 14.08.2025