



Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Мышкинский политехнический колледж (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж) ОГРН 1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35, осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 09.02.2015 №91/01-03.

В состав колледжа входят два учебных корпуса: корпус № 1 в приспособленном здании постройки до 1917 года (мастерские, учебные помещения, пищеблок); корпус № 2 постройки 2013 года по типовому проекту (кабинеты теоретического обучения, администрация, медблок, находящийся на этапе подготовки к лицензированию), отдельно стоящее общежитие на 100 мест в двухэтажном кирпичном здании 1970 года постройки, отдельно расположенный спортивный зал являющийся частью комплекса постройки до 1917 года.

Водоснабжение и канализация централизованные, функционируют водонагреватели. Питание организовано в собственной столовой, медицинское обслуживание – по договору от 09.01.2019 № 25 с ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова».

Количество обучающихся – 415, в том числе до 18 лет 68 подростков. Количество работников 60, в том числе 2 работника в декретном отпуске.

С целью профилактики гриппа в предэпидемический период 2018 года привито против гриппа 95% работников, в 2019 году прививки против гриппа запланированы на ноябрь.

В ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Мышкинского политехнического колледжа (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж) ОГРН 1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35, проводившейся с 07.10.2019 по 01.11.2019 на основании распоряжения от 30.09.2019 № 1458 выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – ненадлежащее выполнение требований СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

На момент проверки в учебном помещении № 11 (по техпаспорту №5) площадью 68,4 кв.м размещено 16 компьютеров (4,28 кв.м на одно рабочее место), в учебном помещении № 12 (по техпаспорту №3) площадью 65,5 кв.м размещено 15 компьютеров (4,37 кв.м на одно рабочее место), в учебном помещении № 10 (по техпаспорту №25) площадью 66,2 кв.м размещено 17 компьютеров (3,9 кв.м на одно рабочее место), что не соответствует гигиеническому нормативу, который составляет 4,5 кв.м на одно рабочее место пользователей ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) с ВДТ (видеодисплейными терминалами) на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) и является нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» пункта 3.4, а также нарушением требований СанПиН 2.4.3.1186-03, пункта 2.2, согласно которому состав и площади помещений должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и обеспечивать условия для подготовки обучающихся по предметам общеобразовательных и профессиональных программ подготовки, практического освоения ими профессиональных навыков, в том числе и при дополнительном введении новых профилей профессионального образования и пункта

2.1.2, согласно которому площади учебных помещений должны соответствовать требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям и для кабинетов информатики и вычислительной техники должна быть не менее 6 метров квадратных на одно рабочее место у дисплея.

Нарушены требования к хранению и использованию уборочного инвентаря, а именно: в спортивном зале уборочный инвентарь не имеет маркировки, хранится в непромытом виде, хранение уборочного инвентаря организовано в тамбуре запасного выхода, что является нарушением п.2.5.1.7.СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) маркируют и хранят в отведенных для этих целей помещениях; после уборки весь инвентарь следует промыть горячей водой, используя при этом моющие средства.

На пищеблоке маркировка емкостей с суточными пробами некачественная: бумажные этикетки отклеились; в суточных пробах завтрака не оставлено масло сливочное порционное, что является нарушением п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд; отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 настоящих санитарных правил, а именно: порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр. пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками.

На пищеблоке в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не зарегистрирован хлеб, в нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» согласно которому для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

На пищеблоке имеет место некорректное ведение Журнала бракеража готовой кулинарной продукции: в суточных пробах завтрака от 07.10.2019 оставлены фактически приготовленные каша пшеничная и какао, при этом в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции имеется запись о снятии пробы завтрака от 07.10.2019 – каша рисовая и чай с сахаром, в нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» согласно которому результат бракеража готовых блюд регистрируется в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с рекомендуемой формой.

В общежитии измеренная освещенность не соответствует гигиеническому нормативу в комнатах №1, №17, №18, №22, №23, №37 (протокол измерений ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» от 23.10.2019 №1604/ф), что свидетельствует о нарушении требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" пункта 4.3.3, согласно которому уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а также о нарушении требований пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для

рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

В общежитии на момент проверки уборочный инвентарь для уборки туалета хранится совместно с прочим уборочным инвентарем, в нарушение п. 5.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», согласно которому уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря, что также является нарушением требований пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических училищ.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» пункта 18.1, согласно которому профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» в соответствии с п. 12 которого работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность требуют обязательного проведения профилактических прививок, а именно:

Работники в возрасте до 55 лет не привиты против кори и нет сведений о перенесенной кори (личные медицинские книжки №7774588, №22299349, №0427175, ), у работников в возрасте до 55 лет представлена информация только об одном введении вакцины против кори, что не является достоверным подтверждением законченной иммунизации против кори (личные медицинские книжки №2861756, №3093453, №7432288, №3594148, №2187909, №32522082, №4464723, №19280542, №5962302, №4434147, №11897975, №0427154, №4137877, №1546609, №23779957, №2187944, №19731656, №30627929),

не привиты против вирусного гепатита «В» или не имеют сведений о прививках работники в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки №22299349, №32522082, №19280542, №4434147, №11897975, №0427175);

не привиты против дифтерии и столбняка, (личные медицинские книжки №22299349, №0427154, №32522082, №4140468) ревакцинированы против дифтерии и столбняка с нарушением периодичности ревакцинации 1 раз в 10 лет (личные медицинские книжки №2861755, №2861756, №3093453, №5962316, №7432288, №2187994, №2861754, №8746827, №9745088, №11897975, №4887507, №5962319, №23779957, №30627929);

не представлены сведения о прививках ряда работников: бухгалтер, воспитатель, сторожа, слесарь-сантехник, дворник, электрик.

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ответственность за которое как должностное лицо несет государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Мышкинского политехнического колледжа Кошелева Татьяна Алексеевна в соответствии с разделом 5 Устава и СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального

профобразования» пункта 2.9.5, согласно которому руководитель учреждения обязан организовывать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора \_\_\_\_\_ Хрящева Н.Э.

Уполномоченный представитель  
юридического лица, индивидуальный  
предприниматель, его  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора \_\_\_\_\_ Хрящева Н.Э.

Уполномоченный представитель  
юридического лица, индивидуальный  
предприниматель, его  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 07.11.2019 № 978.

Протоколы лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" №№ 2558,2559,2560;

протоколы измерений аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" от 23.10.2019 №1604/ф, №1605/ф, №1606/ф.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_ Хрящева Н.Э.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 11 » ноября 20 19 г.  
Дата

\_\_\_\_\_ Подпись

\_\_\_\_\_ Хрящева Н.Э.  
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора \_\_\_\_\_ Хрящева Н.Э.